





V = victime

L = vivant (live victims)

D = décédé (deceased)

20 cm



D = seul décédés
(only deceased)

SUI-1 12 Feb



C = dégagé (clear)
Correspond à l'ASR 5

SAR-32 15 Feb

ASR	Assesment Search and Rescue évaluation de recherche et sauvetage
1	évaluation de la zone sinistrée (sectorisation)
2	évaluation du secteur
3	sauvetage rapide
4	sauvetage approfondi
5	dégagement complet

Catégorie de triage	Matrice
A	victimes vivantes confirmées sauvetage rapide (ASR 3) < 12 heures
B	victimes vivantes confirmées sauvetage approfondi (ASR 4) > 12 heures
C	victimes vivantes possibles
D	seul décédés

Danger	Signification	Remarques / précisions
ASBESTOS	Amiante	Produits amiantés (Eternit, etc.)
CHEMICAL	Produits chimiques	Répandus au sol ou en bouteille
COLLAPSE	Effondrements	Risque d'effondrements secondaires
EXPLOSIVE	Matières explosives	Explosifs, batteries, munitions
FUEL	Hydrocarbures	Essence, diesel, solvants
GAS	Gaz	Fuite de gaz, bombonnes de gaz
HAZMAT	Matières dangereuses	Matières diverses à caractère ABC
RADIATION	Radioactivité	Matériaux ou engins radioactifs
RATS / ANIMALS	Rats / animaux	Grande quantité, vivants ou morts
SMOKE	Fumée	Développement de fumée(s)
VOLTAGE	Courant électrique	Câbles apparents, engins sous tension
WATER	Eau	Voie d'eau, inondation

Procédure d'analyse	1. Sol	2. Risques environnants	3. Aperçu extérieur	4. Structures intérieures	5. Éléments non-structuraux
Type de force en vigueur					
Dommages structurels et qualification Structural damages (F13.)	Sans danger Utilisable en l'état	Potentiellement dangereux Seul visites accompagnées	Dangereux Seul intervenants		
Décombres Uniquement sauvetage					
Cratère		Mille-feuille		Cône	
Maison de poupée		Pièce disloquée		Débris périphériques	
Nid d'hirondelle		Pièce comblée		Effritement	